



Palillería
ZEN
Toldo Plano | Patio


Gaviota Simbac
TOLDOS Y PERSIANAS INTELIGENTES



índice

- 4 **VENTAJAS COMPETITIVAS**
VANTAGGI COMPETITIVI
- 5 **OPCIONES MONTAJE BÁSICAS**
OPZIONI BASI DI MONTAGGIO
- 7 **RECOMENDACIONES Y DETALLES**
RACCOMANDEAZIONI E DETTAGLI
- 8 **NOVEDADES / NOVITÀ:**
 - 8 **CAPITEL REFORZADO**
CAPITELLO RINFORZATO
 - 9 **SOPORTE Y TERMINAL GIRATORIOS**
SUPPORTI E TERMINALE GIREVOLE
- 10 **BRIDAS**
STAFFE
- 10 **CELOSÍAS**
PROFILI RINFORZO
- 11 **EMPALMES**
SOTTOGIUNTI
- 15 **MOTORIZACIÓN**
MOTORIZZAZIONE
- 20 **DESPIECE GAMA**
ESPLOSO DELLA GAMMA



Gaviota Simbac



Estilo caracterizado por sus líneas puras, espacios despejados y ordenados; creando ambientes que destacan por su equilibrio y armonía.

Combina un diseño sofisticado e innovador, convirtiéndose en un elemento decorativo.

Facilidad del montaje. Utilización de herrajes tipo brida que nos permiten montar y ajustar hasta que la estructura esté ensamblada adecuadamente.

Motorización oculta en la guía mediante correa dentada de fácil instalación.



Stile caratterizzato per le sue linee pure grazie a spazi sereni ed ordinati; Crea ambienti che emergono per il suo equilibrio ed armonia.

La combinazione tra un design sofisticato ed innovativo, trasforma in un elemento decorativo la protezione solare.

Facilità del montaggio. Utilizza un sistema di serraggio tra i profili a scomparsa che permette di pre-montare la struttura e modularla sino al posizionamento definitivo dei profili, per il serraggio finale.

Motorizzazione nascosta nella guida con trasmissione di funzionamento, mediante cinghia dentata. Facile l'installazione e la regolazione della tensione.







Opciones Montaje Básicas Opzioni di Base di Montaggio



Conjunto pared-portería

Soluzione di montaggio pavimento/muro



Conjunto a pared

Soluzione di montaggio muro/muro




Conjunto a techo

Soluzione di montaggio a soffitto

El Conjunto Zen a techo usa poleas brida de 60mm y 90mm (no la versión corta)

La soluzione Zen a soffitto usa carello di scorrimento da 60mm e 90mm, (non la versione breve)



**Novedad
Nuovo**



Ajustable en inclinación
Regolabile in inclinazione

Se usa en combinación con el soporte giratorio
Si usa in combinazione col supporto girevole

Opciones Montaje Básicas
Opzioni di Base di Montaggio




Conjunto pérgola

Soluzione di montaggio patio


Ejemplo para montaje Palillería Zen doble portería, 5,00 m x 5,00 m x 2,00 m (Línea x Salida x Altura). Color blanco
Esempio montaggio Patio Zen doppia, 5,00 m x 5,00 m x 2,00 m (Larghezza x Proiezione x Altezza). Nel colore bianco

Descripción Descrizione	Código Codice	Cantidad Quantità
Perfil estructural 90x50 mm / Profilo strutturale trave/pilastro 90x50 mm	8014-807	8 m
Perfil estructural para regleta 90x50 mm / Profilo strutturale trave/pilastro con anima 90x50 mm	8014-824	10 m
Perfil guía 90x50 mm / Profilo di guida 90x50 mm	8014-816	10 m
Kit brida unión U 90x50 mm / Kit giunzione a U guida/trave 90x50 mm	8014-876	4
Kit capitel 90x50 mm / Kit capitello di giunzione pilastro/trave/guida 90x50 mm	8014-887	4
Soporte suelo 90x50 mm / Supporto a pavimento pilastro 90x50 mm	8014-865	4
Kit tornillos para soporte suelo / Set viti fissaggio supporto a pavimento	8014-898	4
Polea doble esquina / Puleggia doppia ad angolo 90°	8014-851	3
Atacuerdas (poliamida) / Ferma-cordone (poliammide)	8014-801	1
Palillo simple standard aluminio / Profilo porta-tessuto semplice, in alluminio	8014-67	50 m
Tapa palillo simple con agujero / Tappo per profilo semplice, con foro di fissaggio	8014-853	20
Conjunto gancho final con regleta y tornillos / Kit gancio terminale	8014-99	2
Polea brida con rodamientos y tornillo con tuerca / Kit carrello con viti	8014-100	18
Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylon reforzado) / Pastrina ferma-cordone (plastica)	8014-101	1
Terminal perfil 90x50 / Tappo terminale per profili 90x50	8014-827	8



Recomendaciones y Detalles

Raccomandazioni i Particolari



Inclinación máxima
Inclinazione massima

Il Patio Zen grazie al sistema di giunzione profili nascosto, ha un'immagine pulita ed elegante. Inoltre, le giunzioni restano maggiormente isolate dall'esposizione alle intemperie.


Senza limite di dimensioni. Assemblando più strutture si possono raggiungere le dimensioni desiderate. Con dimensioni da 90x50 mm.

Comando manuale o motorizzato.

La Palillería Zen incorpora herrajes ocultos que permiten una imagen limpia del producto, haciéndolos más resistentes a su exposición a la intemperie.

Sin límite de tamaño. Ensamblando estructuras puede alcanzar el tamaño que deseemos. Con unas dimensiones de 90x50 mm.


Accionamiento manual o motorizado.



Capitel Reforzado Capitello Rinforzato

Novidad
Nuovo


Fijación robusta con tornillos M8
Fissaggio robusta con viti robuste M8



Sujeción del perfil 90x50 tipo brida, sin taladrarlo.
Mantiene la filosofía Zen de montaje adaptable.
Qualunque profilo 90x50 in interior

*Legatura del profilo 90x50 tipo staffa, senza fori.
Mantiene la filosofia Zen di montaggio adattabile.
Qualunque profilo 90x50 in interno*


Perfiles para poste
Profili per palo



ESTRUCTURAL
STRUTTURA

REGLETA
PIASTRINA

DOBLE
REGLETA
DOPPIA
PIASTRINA




Se pueden combinar el capitel reforzado y el kit brida en U y se pueden montar los dos a la vez

Si possono combinare il capitello rinforzato e il kit staffa a U e si possono montare contemporaneamente


Con regleta interior.
Guía sin inclinación


*Con piastrino interiore.
Guida senza inclinazione*



Montaje sin guías. Para poste únicamente

*Montaggio senza guide.
Per palo unicamente*





Nuevo pié articulado Zen

Nuevo supporto inferiore articolato Zen

Nueva regleta para pié articulado (compatible con brida U ancha)

Nuova piastrina per supporto inferiore articolato (compatible con Kit Staffa U larghezza)


Regleta de la brida U adaptada, compatible con capitel reforzado

Piastrino del Kit a U adattata e compatibile con capitelo rinforzato

Nuevas Piezas para Capitel Reforzado

Nuovi pezzi per Capitelo Rinforzato

Nuevo Kit
Nuovo Kit



Ranurado que permite un margen de error en corte de perfil

Scanalatura che permette un margine di errore nel taglio del profilo




Aleta acanalada para esquivar el porta-tornillos y agujero para atornillado interior

Aletta scanalata per schivare le viti e foro per avvittamento interiore

Nuevos agujeros ranurados para mejorar atornillado a pared. Mayor resistencia

Nuovi fori di scanalatura per migliorare l'avvittamento a parete. Maggiore resistenza



Novedad
Nuovo

Kit Soporte y Terminal Giratorios

Kit Supporto e Terminale Girevole

Para montaje entre paredes

Per montaggio tra muro

Compatible con cualquier perfil Zen
Compatibile con qualunque profilo Zen

TERMINAL GIRATORIO
TERMINALE GIREVOLE


SOPORTE GIRATORIO
SUPPORTO GIREVOLE

**Bridas pared-esquina.
Celosía.
Staffa parete – angolo.
Profilo di rinforzo.**

**Novedad
Nuovo**



Barras horizontales para delimitar zonas
Barre orizzontali per delimitare le zone




Celosía con nueva estética
Profilo di rinforzo con nuova estetica

Asientos curvos para acoplarse a perfiles Zen
Alloggiamenti curvi per accoppiarsi ai profili Zen




Brida esquina de extrusión, sencilla y económica
Staffa d'angolo d'estrusione, semplice ed economica




Brida pared coquilla con varios usos:
Staffa a paretea conchiglia con vari usi:

- **Brida pared**
Staffa a parete
- **Brida para motorización 4 patas**
Staffa per motorizzazione a 4 attacchi
- **Barras horizontales para delimitar zonas**
Barre orizzontali per delimitare le zone



Tapa plástico
Tappo plastico




CONJUNTO PÉRGOLA CON CAPITELES REFORZADOS
KIT PERGOLA CON CAPITELLI RINFORZATI

CONJUNTO PARED-PORTERÍA CON CAPITEL REFORZADO
KIT PARETE-PAVIMENTO CON CAPITELLO RINFORZATO


Novedad
Nuovo

Empalmes
Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuovi Opzioni di Montaggio




Inclinada: usar Kit anclaje articulado
Inclinata: usare Kit ancoraggio articolato




Horizontal: usar regleta para capitel reforzado
Orizzontale: usare piastrina per capitello rinforzato

Empalmes Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuovi Opzioni di Montaggio





Esquinos rigidos (x4)
Angolazione rigide (x4)




Empalmes Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuove Opzioni di Montaggio



Empalmes Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuove Opzioni di Montaggio



OPCIONES DE MONTAJE EMPALME T EN CUALQUIERA DE LAS 2 CARAS
OPZIONE DI MONTAGGIO INNESTO A T IN QUALUNQUE POSIZIONE DELLE 2 FACCIATE

PERFIL GUÍA DOBLE REGLETA
PROFILO GUIDA DOPPIA REGOLABILE

Para conectar varias palilleras. Permite conectar a ambos lados del perfil soportes fijos o soportes articulados.
Per collegare vari patii. Permette di collegare ad entrambi i lati del profilo supporti fissi o supporti articolati.




Gaviota Simbac


Motorización
Motorizzazione

Motorización Motorizzazione

**PALILLERÍA ZEN CON MOTOR
(SOBRE PÓRTICO)**
*PATIO ZEN CON MOTORE (CON
GUIDA APPOGGIATA ALLA TRAVE)*




**PALILLERÍA ZEN CON MOTOR
(MISMO PLANO)**
*PATIO ZEN CON MOTORE (CON
GUIDA DI TESTA ALLA TRAVE)*




**PALILLERÍA ZEN CON MOTOR
(ENTRE PAREDES)**
*PATIO ZEN CON MOTORE
(TRA PARETI)*




Motorización
Motorizzazione




DETALLE CARRO ZEN
DETTAGLIO PATIO ZEN



DETALLE GANCHO ZEN
DETTAGLIO GANCIO PATIO ZEN




DETALLE CORREA ZEN
DETTAGLIO INGRANAGGIO PATIO ZEN



DETALLE POLEA ZEN
DETTAGLIO PULEGGIA PATIO ZEN


Motorización Motorizzazione

Novedad
Nuovo



Sujeción al perfil con nueva brida, sin taladrarlo, manteniendo la filosofía Zen de montaje adaptable


Fissaggio I profilo con nuova staffa, senza fori, mantenendo la filosofia Zen di montaggio regolabile



Con tan sólo dos tipos de piezas nuevas podemos montar una pérgola motorizada

Con soloe due tipi di pezzi nuovi possiamo montare una pergola motorizzata

Perfil estructural
Profilo strutturale



Perfil regleta
Profilo regolabile

MOTORIZACIÓN CONJUNTO PÉRGOLA 4 PATAS
KIT MOTORIZZAZIONE PERGOLA A 4 ATTACCHI

Ejemplo: Elementos Básicos para Motorizar una Palillería Zen Pared / Portería con 2 Guías
(sin contar elementos de estructura y teniendo en cuenta que las correas dentadas sólo se utilizan en las guías de los extremos del eje)

Esempio: Elementi Base per Motorizzare un Patio Zen a Parete / Pavimento con 2 Guide
(senza prendere in considerazione gli elementi della struttura e tenendo conto che la cinghie dentate si utilizzano solo nelle guide agli estremi del rullo)

Motorización Motorizzazione

Opción de Montaje Básica (en ambos casos de montaje: sobre pórtico y mismo plano)

Opzioni Base di Montaggio (in entrambi i casi di montaggio: con guida appoggiata alla trave e con guida di testa alla trave)


Elementos de 1 Conjunto Básico / Elementi di 1 Set Base:

- 1 Kit de Motorización / 1 Kit Accessori Motorizzazione
- 2 Soportes Motor / 2 Supporti Motore
- 2 Conjuntos Gancho final para Motor / 2 Attachi Finale con Morsetto per Motorizzazione
- Metros Correa Dentada (en función de la salida) / Metri Cinghia Dentata di Trasmissione (in funzione della sporgenza)
- 1 Eje Ø 70x1 Ojiva / 1 Rullo Ø 70x1 Ogiva
- 1 Casquillo Punto / 1 Calotta con Ogiva
- 1 Motor / 1 Motore

(sobre pórtico)
(con guida appoggiata alla trave)




(mismo plano)
(con guida di testa alla trave)



Opción de Montaje Añadiendo 1 Guía Intermedia (compatible con ambos casos de montaje: sobre pórtico y mismo plano)

Opzioni di Montaggio Aggiungendo 1 Guida Intermedia (compatibile con entrambe le tipologie di montaggio: con guida appoggiata alla trave e con guida di testa alla trave)


- 1 Conjunto Básico / 1 Set Base
- 1 Soporte Motor (para la guía intermedia que va sin correa dentada) / 1 Supporto Motore (per la guida intermedia senza cinghia dentata)



Opción de Montaje de 2 Palillerías con Conexión (siendo necesario un único motor para ambas)

Opzione di Montaggio di 2 Patio con la Stessa Copertura (è necessario un unico motore)

- 2 Conjuntos Básicos / 2 Set di Base
- 1 Kit de Transmisión / 1 Kit di Trasmissione




Descripción
Descrizione

Código
Codice **L / m**

Perfil estructural 90x50

Perfilo strutturale trave/pilastre 90x50


8014-807	4
8014-808	5
8014-1223	5,8
8014-809	6
8014-810	7



Perfil guía 90x50

Perfilo di guida 90x50


8014-815	4
8014-816	5
8014-1226	5,8
8014-817	6
8014-818	7



Perfil estructural para regleta 90x50

Perfilo strutturale trave/pilastro con anima 90x50


8014-823	4
8014-824	5
8014-1228	5,8
8014-825	6
8014-826	7



Perfil estructural doble regleta 90x50

Perfilo strutturale con doppia anima 90x50


8014-1215	7
-----------	---



Celosía para palillera Zen

Perfilo di rinforzo patio Zen


8014-1112	4
-----------	---



Palillo simple standard aluminio

Perfilo porta-tessuto semplice, in alluminio

8014-66	4
8014-67	5
8014-337	5,8
8014-68	6
8014-69	7



Descripción
Descrizione

Tapa palillo simple con agujero

Tappo per profilo semplice, con foro di fissaggio

Código
Codice **L / m**

8014-853

-



Tapa palillo simple sin agujero

Tappo per profilo semplice, senza foro di fissaggio

8014-855


-



Palillo doble standard aluminio

Perfilo porta-tessuto doppio, in alluminio

8014-73	4
8014-74	5
8014-338	5,8
8014-75	6
8014-76	7



Tapa palillo doble con agujero

Tappo per profilo doppio, con fori di fissaggio

8014-859

-




Tapa palillo doble sin agujero

Tappo per profilo doppio senza fori di fissaggio

8014-861

-




Tapa perfil 90x50

Tappo per profilo 90x50

8014-1106

-




Conjunto gancho final con regleta y tornillos (nylon reforzado)

Kit gancio terminale

8014-99

-






Descripción
Descrizione

Código
Codice **L / m**

Conjunto gancho final L=60 mm
Kit gancio terminale L=60 mm

8014-616 -



Conjunto gancho final L=90 mm
Kit gancio terminale L=90 mm

8014-618 -



Polea brida de nylon reforzado con rodamientos y tornillo con tuerca

8014-100 -

Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto e vite di fissaggio



Polea brida de nylon reforzado con rodamientos y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto e vite di fissaggio in inox

8014-696 -



Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica e vite di fissaggio in inox

8014-712 -



Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=60 mm y tornillo con tuerca
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=60 mm e vite di fissaggio

8014-607 -




Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=60 mm y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=60 mm e vite di fissaggio in inox

8014-698 -



Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico L=60 mm y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica L=60 mm e vite di fissaggio in inox

8014-714 -



Descripción
Descrizione

Código
Codice **L / m**

Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=90 mm y tornillo con tuerca
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=90 mm e vite di fissaggio

8014-609 -



Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=90 mm y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=90 mm e vite di fissaggio in inox

8014-700 -



Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico L=90 mm y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica L=90 mm e vite di fissaggio in inox

8014-716 -



Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylon reforzado)
Pastrina ferma-cordone (plastica)

8014-101 -



Regleta Palillera 35 mm con tornillo
Piastrina con viti Patio 35 mm

8014-539 -



Color: Zincado
Colore: Zincato

Soporte giratorio 90x50
Supporto orientabile per profili 90x50

8014-1280 -



Incluye tornillería
Con viti

Kit soporte giratorio 90x50
Kit supporto orientabile per profili 90x50

8014-838 -


















Incluye tornillería
Con viti

Kit soporte techo 90x50
Kit supporto soffitto 90x50

8014-1103 -



	Descripción <i>Descrizione</i>	Código <i>Codice</i>	L / m
	Terminal perfil 90x50 <i>Tappo terminale per profili 90x50</i>	8014-827	-
			
	Kit brida unión U 90x50 <i>Kit giunzione a "U" guida/trave 90x50</i>	8014-876	-
	Incluye tornillería <i>Con viti</i>		
	Brida pared para perfil 90x50 <i>Staffa a parete per profilo 90x50</i>	8014-1218	-
			
	Brida esquina para perfil 90x50 <i>Staffa d'angolo per profilo 90x50</i>	8014-1114	-
			
	Kit capitel 90x50 <i>Kit capitello di giunzione pilastro/trave/guida 90x50</i>	8014-887	-
	Incluye tornillería <i>Con viti</i>		
	Capitel reforzado 90x50 <i>Capitelo rinforzato 90x50</i>	8014-1027	-
	Incluye tornillería <i>Con viti</i>		
	Kit anclaje articulado <i>Set supporti articolati</i>	8014-1100	-
			



Descripción
Descrizione

Regleta para capitel reforzado 90x50
Piastrina per capitello rinforzato 90x50

Código
Codice


L / m

8014-1099

-



Incluye tornillería
Con viti



Empalme L 90x50
Sottogiunto a L 90x50

8014-1182

-

Empalme T 90x50
Sottogiunto a T 90x50

8014-1185

-

Juego empalme esquinero rígido
Kit di sottogiunto d'angolo rigido

8014-1191

-

Juego empalme esquinero articulado
Kit di sottogiunto angolazione articolata

8014-1188

-

Soporte fijo con gancho
Supporto fisso con gancio

8014-1194

-

Soporte fijo sin gancho
Supporto fisso senza gancio

8014-1197

-

Kit tornillos para soporte fijo
Set viti fissaggio supporto fisso

8014-1177

















-

Riostra 90x50
Distanziale 90x50

8014-1179

-

















22

Descripción <i>Descrizione</i>	Código <i>Codice</i>	L / m
 Soporte suelo 90x50 <i>Supporto a pavimento pilastro 90x50</i> 	8014-865	-
 Kit tornillos para soporte suelo <i>Set viti fissaggio supporto a pavimento</i> 	8014-898	-
 Soporte interior 90x50 con tornillos <i>Supporto a pavimento interno 90x50 con viti</i> 	8014-1289	-
 Polea doble <i>Puleggia doppia lineare</i> 	8014-849	-
 Polea doble esquina <i>Puleggia doppia ad angolo 90°</i> 	8014-851	-
 Atacuerdas (poliamida) <i>Ferma-cordone (poliammide)</i> 	8014-801 8014-82	- Grande
 Cuerda nylon <i>Cordone nylon</i> 	Ø 6 8010-69 Ø 8 8010-70	200 200
 Cordoncillo para toldo de Ø 5.5 mm <i>Profilo per ins. telo nell'ogiva diam. Ø 5.5 mm</i> 	8013-5	300



Motorización Motorizzazione

Gaviota Simbac

Descripción <i>Descrizione</i>	Código <i>Codice</i>	L / m
 Kit motorización Palillera Zen <i>Kit accessori motorizzazione</i> 	8014-997	-
 Conjunto gancho final para motor <i>Gancio finale con morsetto per motorizzazione</i> 	8014-995	-
 Soporte motor Palillera Zen <i>Supporto motore Patio Zen</i> 	8014-1008	-
 Mts. Eje 70x1 mm ranurado ojiva Palillera Zen <i>Rullo ogiva 70x1 mm verniciato per Patio Zen</i> 	8014-1020	7
 Correa dentada Palillera Zen <i>Cinghia dentata di trasmissione Patio Zen</i> 	8014-1023 8014-1024	20 30
 Kit transmisión motor Palillera Zen <i>Kit di trasmissione motore Patio Zen</i> 	8014-1019	-
 Soporte motor Somfy para motorización Palillera Zen <i>Supporto motore Somfy per motorizzazione Patio Zen</i> 	6008-71	-
 Conjunto soporte para kit motorización pérgola Zen <i>Kit supporto per kit accessori motorizzazione patio Zen</i> 	8014-1108	-



Gaviota Simbac
TENDE E TAPARELLE INTELLIGENTI

GAVIOTA SIMBAC, S.L.

Autovía Alicante A-31, Km.196 • 03630 SAX (Alicante) ESPAÑA/SPAGNA
Tel. (+34) 965 474 200 • Fax (+34) 965 475 680
International Dept.: (+34) 966 968 276 • Fax (+34) 966 968 075

comercial@gaviotasimbac.com • export@gaviotasimbac.com
www.gaviotasimbac.com

GAVIOTA SIMBAC, S.p.A.

Via del Commercio, 10 • 20882 BELLUSCO (MB) • ITALIA
Tel. (+39) 039 6077.1 • Fax (+39) 6077.500/588

Para más información: / Per altra informazione: